

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJUNTA REPUBLICA ARGENTINA

LISTA DE CAPACIDADES

Organización de Mantenimiento Aeronáutico de la Defensa:

La clasificación establecida en el Certificado de Habilitación OMAD-007 está limitada a los alcances que se detallan a continuación:

	D		7.		5.	4.	က	5		N _o
IA-100B		SUPER ETENDARD	SUPER ETENDARD	A4 - AR	IA-63 PAMPA	IA-63 PAMPA	IA-63 PAMPA	EMB-312 TUCANO	IA – 58 PUCARA	SISTEMA DE ARMAS
MBEO 200-2 MBEO 201	MBEO 200-1	032484	156Q03-01 156Q02-01	D38825-1 5822131-529	MBEU 119102-1 / -3	MBEU 11901-1	MBEU 119101 MBEU 119102 / -2	MBEU 90000 MBEU 90002	MBEU 50610	Numero De Parte
ASIENTO TRIPULACION		ASIENTO EYECTABLE CRM6T	ASIENTO EYECTABLE CM6	ASIENTO EYECTABLE ESCAPAC 1G-3	ASIENTO EYECTABLE SICAMB AR10LM-4	ASIENTO EYECTABLE SICAMB AR10LM-3	ASIENTO EYECTABLE MK 10 COMPONENTES ASOCIADOS	ASIENTO EYECTABLE MK 8 COMPONENTES ASOCIADOS	ASIENTO EYECTABLE MK 6 COMPONENTES ASOCIADOS	DESCRIPCION / NOMENCLATURA
SICAMB		MARTIN BAKER	MARTIN BAKER	ESCAPAC	SICAMB	SICAMB	MARTIN BAKER	MARTIN BAKER	MARTIN BAKER	FABRICANTE
1-2-3-4-5-6		1-4-5-6	1-4-5-6	1-4-5-6	1-2-4-5-6	1-2-4-5-6	1-2-4-5-6	1-2-4-5-6	1-2-4-5-6	ALCANCE

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Agosto de 2025.
REVISION Nº 007 - 27 de Octubre de 2023.
Esta habilitación es para uso exclusivo dentro del ámbito del SADEF y es válida mientras se mantengan las condiciones de cumplimiento de normas y regulaciones aplicables.
FORM. ATAD 8000-4M



DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJUNTA ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA REPUBLICA ARGENTINA

DESIGNACION	CODIGO
INSPECCION	_
RECORRIDA	2
MODIFICACION	ယ
REPARACION	4
PRUEBAS Y ENSAYOS	ΟΊ
ALMACENADO Y PRESERVADO	6



COMODORO MAYOR MARIO ANDRES MOLINA
DIRECTOR GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR
CONJUNTA

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Agosto de 2025.

REVISION Nº 007 - 27 de Octubre de 2023.

Esta habilitación es para uso exclusivo dentro del ámbito del SADEF y es válida mientras se mantengan las condiciones de cumplimiento de normas y regulaciones aplicables.
FORM. ATAD 8000-4M